

**LISTADO DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO
A LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
CELEBRADAS EL 25 DE JUNIO DE 2009**

DNI	Natación	Obstáculos	Suelo	Tiempo Balón	Resistencia	Calificación Pruebas
05323064-J	43,54	8,75	6,7	1:40	9,08	APTO
09443503-W	52,16	10,2	7,8	2:19	11,03	APTO
09448065-X	42,92	8,57	8,8	1:13	11,16	APTO NO PREFERENTE
11968187-E	42,31	8,47	9	1:08	9,05	APTO
15485238-M	48,47	9,2	7	1:40	9,39	APTO
15485299-C	47,03	9,88	8,4	1:20	10,06	APTO
15485477-Z	45,5	9,2	7	1:21	10	APTO
15491700-G	45,34	9,62	6,7	1:19	11,28	APTO
32694763-X						NO APTO
32705437-N	36,56	8,1	8,8	1:36	8,24	APTO
32708427-N	48,53	8,26	7,8	1:20	8,32	APTO
32709772-T	44,35	9,2	7	1:53	9,28	APTO
32710598-K	46,45	8,24	5,2	1:22	8,43	APTO NO PREFERENTE
32712317-S	38,62	8,06	7,8	1:46	9,33	APTO
32712654-F	42,09	9,2	8,3	1:52	9,44	APTO
32716771-F	42	9,19	7,4	1:42	11,03	APTO NO PREFERENTE
32716891-N	32,15	9,85	6,8	2:55	10,02	APTO NO PREFERENTE
32717914-T	43,71	9,8	7,4	1:26	9,38	APTO
32721112-R	40,86	9,38	8,8	2:02	10,12	APTO
33347186-S	42,83	10,35	9	2:06	11,5	APTO
33535146-L	48,24	9,2	7,3	1:11	8,27	APTO
33537948-S	48,31	9,08	7,6	1:40	9,04	APTO
33538369-E	43,29	9,38	8	1:28	8,47	APTO
33547021-A	48,49	9,61	7,6	1:53	10,04	APTO NO PREFERENTE
33548217-A	44,76	8,87	6	1:28	11,51	APTO NO PREFERENTE
33548678-G	59,34	9,2	7,8	1:04	9,28	APTO NO PREFERENTE
33549088-T	35,49	8,84	8,4	1:09	9,33	APTO
33549136-W	40,66	8,41	7,8	1:07	8,04	APTO
33550875-Q	41,26	8,24	7,4	1:15	8,46	APTO
33553063-L	55,87	11,96	5,8	1:22	10	APTO NO PREFERENTE
33554415-Z	50,28	11,24	7,8	3:15	12,49	APTO
33556180-P	46,84	10,45	7,6	4:04	9,13	APTO NO PREFERENTE
33558303-S	44,85	9	7,2	1:21	8,54	APTO
33559820-Z	58,91	11,46	7,8	2:25	13,17	APTO NO PREFERENTE
34271634-R	41,49	8,67	6,4	1:30	10,2	APTO NO PREFERENTE

34272792-D	44,66	9,38	7,4	1:39	9,02	APTO
34628648-D	52,07	11,44	7,2	2:17	12,37	APTO
34629566-F	41,91	9,2	7,8	1:16	9,35	APTO
34878631-M	46	8,53	8,2	2:18	9,49	APTO NO PREFERENTE
34883425-S	46,96	9,79	7,6	2:23	12,17	APTO
34883887-V	38,69	8,67	7,6	1:09	9,06	APTO
35483478-K	50,65	9,94	8,8	1:36	12,04	APTO
36162680-X						NO APTO
39458470-S						NO APTO
41520540-C	41,01	9,64	7,2	1:18	9	APTO
43150073-A	34,79	8,32	7,2	1:34	9,13	APTO
43168589-G	42,16	9,24	9	1:21	9,01	APTO
43178449-C	40,56	10,07	9,2	1:57	11,46	APTO
43206817-Y	47,55	11,8	9	2:13	11,59	APTO
44459678-B	58,62	9,9	7,6	1:40	9,54	APTO NO PREFERENTE
44460138-B	48,53	8,9	7,8	1:36	8,46	APTO
44480144-F	47,78	9,18	8,4	1:13	9,38	APTO
44481760-J	45,34	9,77	8	1:33	10,29	APTO NO PREFERENTE
44483844-G	47,71	10,02	8,2	1:35	11,56	APTO
44484251-C	76,51					NO APTO
44488306-G	70,71	9,15	9,4	1:25	11,4	APTO NO PREFERENTE
44490461-C	40,37	8,56	8,6	1:10	8,58	APTO
44494404-F	42,93	8,85	8,4	1:19	9,52	APTO
44495131-K	50,9	10,39	8	1:24	12,03	APTO
44817483-M	40,34	8,9	8,8	1:25	9,44	APTO
44818044-Z	42,16	8,33	7,2	1:13	9,32	APTO
44842031-N	45,32	9,49	7,8	1:25	9,41	APTO
44846143-F	45,19	9,9	6,2	1:17	10,4	APTO NO PREFERENTE
44846152-Q	68,25	11,38	7	3:26	14,58	APTO NO PREFERENTE
44847544-M	60,1	8,77	3	1:14	9,3	APTO NO PREFERENTE
45846868-W	42,19	8,85	8	1:27	9,12	APTO
45847887-D	44,25	8,86	8,6	1:09	9,25	APTO
45848066-G	41,72	8,44	8,8	1:23	10,01	APTO
45849304-T	36,87	8,54	9,2	1:37	9,07	APTO
45849487-E						NO APTO
45862959-Q	40,93	8,41	7,8	1:13	8,56	APTO
45870219-P	43,46	9,74	7	1:40	9,26	APTO
45870226-S	43,08	10,25	7,4	2:42	11,43	APTO
45871351-J	34,51	8,33	8	1:01	9,36	APTO
45871536-Z	42,56	8,81	9	1:15	8,26	APTO
45874609-M	46,19	10,91	9	1:37	12,31	APTO
45874660-X	35,92	9,81	6,8	1:54	10,19	APTO NO PREFERENTE
45905145-C	45,9	9,51	8,8	1:21	9,31	APTO
45905331-E	42,33				11,03	NO APTO
45905642-B	42,9	8,68	8	1:39	9,39	APTO
45905781-N	45,4	10,4	5,4	2:39	12,34	APTO NO

						PREFERENTE
45906361-V	61,27	10,64	6,9	2:30	11,17	APTO NO PREFERENTE
45953709-P	39,34	9,02	8,4	1:25	8,43	APTO
46918216-X	54,96	8,87	8,4	1:23	8,58	APTO NO PREFERENTE
46918446-X	53,85	8,92	6,8	1:15	9,3	APTO NO PREFERENTE
47356056-E	85,18	10,5	4,7	2:16	9,15	APTO NO PREFERENTE
47367255-C	44,55	8,54	8	1:18	9,08	APTO
47372010-Z	41,91	9,02	7,6	1:13	8,36	APTO
47372876-Y	47,46	8,74	6,8	1:56	8,56	APTO NO PREFERENTE
47374730-C	52,91	9,63	7	1:28		NO APTO
47377805-J	39,16	8,54	8,2	1:29	8,28	APTO
47378116-W	43,41	8,77	8,2	1:36	10,13	APTO
47378618-K	48,36	8,3	8	1:06	8,34	APTO
47383004-Z	48,83	11,88	8,2	2:35	12,1	APTO
47401279-G	45,33	9,8	8,6	1:32	9,25	APTO
47402325-S	43,2	9,63	7,6	1:24	11,55	APTO NO PREFERENTE
47439717-D	48,53	8,6	6,6	2:09	9,36	APTO NO PREFERENTE
53117280-E	61,67	12,35	5,2	2:48	12,47	APTO NO PREFERENTE
53174026-G	53,39	11,21	8,2	2:52	11,51	APTO
53190992-L	45,18	10,81	8,4	2:16	10,58	APTO
53193945-M	33,66	9,88	7,6	1:59	11,34	APTO NO PREFERENTE
53199009-D	40	7,93	8,8	1:40	10,43	APTO NO PREFERENTE
53303661-B	43,8	11,06	8,6	2:08	12,08	APTO
53303876-L	48,53	8,87	8	1:34	9,23	APTO
53306497-H	41,98	10,45	8,4	1:27	12,3	APTO NO PREFERENTE
53306626-D	41,49	9,2	7,4	1:34	9,53	APTO
53308621-A	52,06	10,07	7,6	1:24	11	APTO
53308635-V	100	9,58	7,2	2:09	9,44	APTO NO PREFERENTE
53308694-F	47,07	9,08	4,8	1:38	9,26	APTO NO PREFERENTE
53308919-W	37,81	10,79	7,4	2:04	11,58	APTO
53483747-F	46,98	11,44	7	2:07	12,05	APTO
53484608-V	44,66	11,22	7,6	2:56	13,01	APTO
53557328-B	27,46	8,84	8,2	2:10	9,01	APTO NO PREFERENTE
53646988-V						NO APTO
54126266-K	48,28	9	7,6	1:17	8,46	APTO
54126774-T	38,48	8,15	9	1:15	10,01	APTO
54130479-W	48,55	9,36	6,6	1:39	10,18	APTO NO PREFERENTE
71303493-C	39,46	9,02	8	1:24	11,01	APTO NO PREFERENTE
71346567-S	49,15	8,81	5,9	2:16	9,27	APTO NO PREFERENTE

71509830-R	42,49	8,61	8,2	1:25	9,21	APTO
71520059-H	43,4	9,8	7	1:36	8,59	APTO
71521545-D	45,92	9,45	7,6	1:14	9,35	APTO
71521819-F						NO APTO
71525899-Q	51,9	10,98	7,6	1:25	11,36	APTO
71526261-X	45,7	9,69	6,4	1:54	9,44	APTO NO PREFERENTE
71527567-M	55,94	11,28	8,9	1:56	10,32	APTO
71531875-N	48,21		4,7	2:00		NO APTO
71557970-W						NO APTO
71659117-H	45,29	9,5	7,6	1:15	9,17	APTO
71662819-V	45,48	9,11	6,7	1:30	9,27	APTO
71683373-D	53,74	8,54	8	4:05		NO APTO
71728167-E	40,71	8,45	7,2	1:15	9,16	APTO
71894431-L	31,48	8,91	8,8	1:17	9,56	APTO
72796827-X	43,7	8,6	6,7	1:20	9,37	APTO
72798293-G	35,1	8,75	6,7	1:40	9,13	APTO
76581982-D	63,56	9,77	5,9	2:04	11,12	APTO NO PREFERENTE
76582165-P	45,19	9,56	8	1:40	9,36	APTO
76582253-G	40,06	8,7	8,2	1:22	9,21	APTO
76582364-T	34,08	9,18	6,7	1:20	8,56	APTO
76623526-S	50,84	9,9	6,8	2:16	11,05	APTO NO PREFERENTE
76725098-L	40,14	8,59	8,2	1:31	9,33	APTO
76726714-W	45,01	8,99	8,2	1:25	11,18	APTO NO PREFERENTE
76726816-N	43,09	9,5	8,6	1:40	11,11	APTO NO PREFERENTE
76727536-L	36,73	9,07	7,8	1:54	9,44	APTO
76731348-J	45,88	9,2	7	1:19	9,14	APTO
76733490-Q	46	9,2	6,7	1:38	9,38	APTO
76733723-L	45,6	9,4	6,7	1:23	10,28	APTO NO PREFERENTE
76928861-W	47,2	9,19	8,4	1:12	8,36	APTO
77010980-B	79	9,2	7	1:55	12,02	APTO NO PREFERENTE
77013093-P	40,28	9,8	8,6	1:22	8,53	APTO
77403917-Q	32,71	9,18	8,4	1:40	9,51	APTO
77407384-X						NO APTO
77408363-T						NO APTO
77421353-H						NO APTO
78721152-H	42,48	9,47	7,7	1:09	11,09	APTO NO PREFERENTE
78800735-K	40,31	8,34	8,8	1:12	9,1	APTO
78802175-N	48,33	10,24	7,5	2:09	11,59	APTO
78803029-S	45,49	8,6	8,4	1:15	9,08	APTO
78937814-C						NO APTO
79331297-L	39,32	8,83	6,7	1:13	9,32	APTO
79337085-B	44,63	8,4	7,8	1:15	8,4	APTO
79339554-L	65,45	8,41	7,9	1:45	9,16	APTO NO PREFERENTE
79339972-T	40,95	9,45	7,4	1:38	9,43	APTO
79340771-V	44,23	9,2	7,8	1:37	8,37	APTO

79341446-W	46,38	10,12	8,6	3:15	11,39	APTO
79341857-E	52,31	12,35	7,6	3:34	12,28	APTO NO PREFERENTE