



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE
E A EDUCACIÓN FÍSICA



Avda. Ernesto Ché Guevara, 121 - Pazos - Liáns
15179 Oleiros, A Coruña
Teléfono 981 16 70 00
Fax 981 16 70 48

NOVA LISTAXE DEFINITIVA DOS APTOS E APTOS NON PREFERENTES NAS PROBAS FÍSICAS PARA O ACCESO Á FACULTADE DE CC. DA EDUCACIÓN FÍSICA, PARA O CURSO 2010/2011

Detectados erros na listaxe definitiva dos aptos e aptos no preferentes nas probas físicas de acceso aos estudos de Grao en CC da Actividade Física e para a cota de acceso ao segundo ciclo con complementos de formación da Licenciatura en CC da Actividade Física e o Deporte, e unha vez subsanados estos, procédese a **publicación dunha nova listaxe definitiva**, que figura no anexo que se acompaña.

Bastiaqueiro, 7 de xuño de 2010

O Presidente do Tribunal



UNIVERSIDADE DA CORUÑA
FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE
E A EDUCACIÓN FÍSICA

José L. Tuimil López

D.N.I.	Tiempo natación	Tiempo total Balon	Puntuación Suelo	Tiempo obstáculos	Tiempo Resistencia	Calificación Pruebas
04623431-V	44,99	0:01:19	7,3	9,80	11,09	APTO NO PREFERENTE
09426943-W	51,93	0:03:01	6,8	11,26	14,59	APTO NO PREFERENTE
09447751-H	45,53	0:01:20	7,8	7,90	8,39	APTO
15485720-G	58,44	0:01:46	6,6	9,57	8,52	APTO NO PREFERENTE
15493177-D	44,73	0:01:29	7	8,84	9,52	APTO
32694763-X	45,27	0:01:14	8,2	9,38	9,35	APTO
32701549-B	42,21	0:01:12	8,2	8,90	08,52	APTO
32712371-T	41,56	0:01:24	7,8	8,34	9,09	APTO
32714723-Y						NO APTO
32714870-S	41,30	0:01:24	8	8,66	9,55	APTO
32721183-A	40,20	0:01:34	8,0	9,26	9,20	APTO
33337209-C	42,14	0:01:20	7	9,20	10,0	APTO
33545928-Z	43,87	0:01:21	8,0	9,64	10,52	APTO NO PREFERENTE
33547297-A	39,91	0:01:21	6,8	9,16	9,33	APTO
33547373-X	37,79	0:01:31	8,2	8,32	8,44	APTO
33549070-M						NO APTO
33549902-D	38,38	0:01:12	8,0	8,62	9,12	APTO
33551553-G						NO APTO
33553743-D	35,40	0:01:08	8,0	9,45	8,38	APTO
33554141-Q	40,53	0:01:09	7,6	8,97	9,0	APTO
33558473-R	50,13	0:01:53	4,8	9,84	10,57	APTO NO PREFERENTE
33558928-L	45,84	0:01:33	8,2	8,89	8,28	APTO
34266943-W	40,22	0:01:15	7,4	8,83	8,42	APTO
34274079-P	38,50	0:01:10	8,0	9,09	8,56	APTO
34274226-Z	37,82	0:01:08	9,0	8,35	10,57	APTO NO PREFERENTE
34274471-D						NO APTO
34878631-M	41,36	0:01:35	7,3	8,79	10,06	APTO
34883963-R	41,50	0:01:06	8,4	8,50	9,35	APTO
34884408-D	49,46	0:01:53	7,4	8,89		NO APTO
35477247-T	44,57	0:01:52	9,4	7,85	9,24	APTO
35578728-M	41,70	0:01:10	7,4	8,40	8,43	APTO

36163416-X	44,59	0:01:28	5,8	10,12	9,01	APTO NO PREFERENTE
39453837-M	37,02	0:01:21	7,5	8,84	10,09	APTO
39466631-B	38,17	0:01:28	7,3	8,85	9,30	APTO
41520465-Z	37,09	0:01:25	7,4	8,85	9,07	APTO
41521643-L	37,55	0:01:29	8,0	8,52	9,03	APTO
41522060-E	35,65	0:01:16	7,4	9,80	9,21	APTO
41524198-K	35,68	0:01:12	6,8	8,83	9,34	APTO
41535062-Y	41,53	0:01:19	8,0	8,74	9,05	APTO
41535377-E	32,91	0:01:18	8,5	8,36	8,54	APTO
41537166-V	41,20	0:01:22	6,9	9,18	9,22	APTO
41539388-P	38,78	0:01:18	7,3	8,17	8,39	APTO
41553198-H						NO APTO
41572166-B						NO APTO
43164986-N	41,60	0:01:05	8,2	8,87	8,53	APTO
43182621-Y	36,24	0:01:31	7,6	8,90	10,16	APTO
444465653-Y	51,42	0:01:17	8,2	8,53	9,17	APTO NO PREFERENTE
44458634-W	38,31	0:02:28	9,2	8,90	9,54	APTO NO PREFERENTE
44463256-R	41,50	0:01:01	9,2	8,55	8,55	APTO
44475481-J	51,45	0:01:21	8,4	8,99	8,50	APTO NO PREFERENTE
44475787-C	53,33	0:02:26	4,8	11,06	12,06	APTO NO PREFERENTE
44485462-N	41,04	0:01:33	8,8	9,50	9,15	APTO
44486199-J	47,44	0:01:36	7,4	9,20	11,28	APTO NO PREFERENTE
44493407-E	49,25	0:02:44	8,5	11,28	12,16	APTO
44497189-D	52,02	0:03:07	8,8	10,22	12,11	APTO
44498026-H						NO APTO
44498192-T	41,27	0:01:13	7,8	9,80	8,58	APTO
44498788-K	43,77	0:01:10	8,4	8,99	9,42	APTO
44499194-J	35,86	0:01:10	8,4	8,88	9,42	APTO
44657604-E	40,68	0:01:02	7,4	9,80	9,17	APTO
44658114-A	45,79	0:01:19	7,8	9,19	9,18	APTO
44835081-P	47,44	0:01:23	8,2	9,20	9,44	APTO
44847713-J	43,36	0:01:34	6,7	8,82	9,04	APTO
45313619-P	41,13	0:01:33	9,2	10,70	12,36	APTO
45846134-G	51,56	0:01:20	7,8	8,91	9,25	APTO NO PREFERENTE
45846263-H	44,79	0:01:19	7,6	9,10	9,43	APTO

45847328-W	48,53	0:01:37	7,0	8,90	8,08	APTO
45849119-E	40,45	0:01:25	5,5	8,50	9,39	APTO NO PREFERENTE
45849385-N	34,40	0:01:19	6,8	9,20	9,39	APTO
45849413-V	45,56	0:01:39	7	9,67	9,25	APTO
45861762-S	41,38	0:01:21	6,8	9,19	9,44	APTO
45862736-T						NO APTO
45872660-B						NO APTO
45905331-E	38,68	0:01:38	7,4	10,50	9,53	APTO NO PREFERENTE
45953850-B	34,06	0:01:25	6,8	9,19	9,06	APTO
46290322-Q	56,00	0:02:26	6,4	13,23		NO APTO
46917335-A	39,36	0:02:15	7,6	9,77	10,02	APTO NO PREFERENTE
47358439-J	48,50	0:01:24	8	8,18	8,55	APTO
47365583-G	44,48	0:01:17	7,6	8,52	9,04	APTO
47367781-V	43,12	0:01:21	7,4	9,80	9,44	APTO
47369653-A	56	0:01:40	7,3	9,60	9,35	APTO NO PREFERENTE
47370025-F	36,62	0:01:22	7,8	8,96	10,06	APTO
47371374-E	40,49	0:01:32	8,4	8,68	9,06	APTO
47374730-C	49,39	0:01:32	6,4	9,80	11,34	APTO NO PREFERENTE
47375566-M	51,41	0:01:50	6,8	10,40	10,59	APTO
47376529-W	46	0:02:47	8,2	12,50	14,27	APTO NO PREFERENTE
47382260-Y	40,53	0:01:40	8,0	9,74	9,04	APTO
47384005-A	39,03	0:01:40	7,8	9,80	9,30	APTO
47389031-S	52,35	0:02:12	6,8	9,88	12,59	APTO
47389099-Z	38,43	0:01:07	8,6	9,09	9,28	APTO
47401426-J						NO APTO
47404048-J	57,73	0:01:54	6,8	10,52		NO APTO
47404130-A	48,38	0:01:37	7,4	9,20	11,24	APTO NO PREFERENTE
47404830-J	35,69	0:01:18	8,6	8,83	8,52	APTO
47434021-V	47,65	0:02:16	6,8	10,52	12,01	APTO
47434696-W	43,74	0:01:40	7,6	9,20	10,09	APTO
47434955-P	44,36	0:01:18	7,8	9,19	9,29	APTO
52309656-C	46,50	0:02:42	8,6	11,18	12,52	APTO
52934183-	38,30	0:01:40	7,6	9,20	10,12	APTO

M						
53180640-V	51,19	0:01:34	8,2	10,54	12,36	APTO
53197355-B	37,26	0:01:20	8,2	9,20	9,07	APTO
53199009-D	39,25	0:01:34	9,6	8,07	10,07	APTO
53300735-Y	47,37	0:01:31	7,3	9,17	9,19	APTO
53302488-B	51,09	0:01:18	5,2	11,25		NO APTO
53304349-D	37,94	0:01:37	7,6	9,80	9,44	APTO
53306428-H	38,96	0:01:25	7,3	8,88	10,11	APTO
53308691-G	55,04	0:01:36	7,8	9,18	9,25	APTO NO PREFERENTE
53308784- M	39,65	0:01:06	7,4	9,80	9,27	APTO
53308886-S	57,03	0:03:50	6,1	11,28		NO APTO
53487008- W	50,30	0:01:58	7,6	9,49	13,05	APTO
53645263-Y	41,59	0:01:34	6,0	10,05	10,05	APTO NO PREFERENTE
54125235- W	50,00	0:01:22	7,8	9,61	9,46	APTO NO PREFERENTE
54125848-V	41,73	0:01:19	7,6	8,87	9,48	APTO
54126160-F	44,20	0:01:33	6,7	8,90	9,01	APTO
54127963-Q	45,13	0:01:58	8,4	10,63	13,24	APTO
54130068- M	46,00	0:01:53	7,6	8,63	9,32	APTO
71290780-A	39,25	0:01:33	7,8	8,45	9,15	APTO
71469689-H	42,81	0:01:23	5,6	8,88	9,50	APTO NO PREFERENTE
71517617-Z	39,09	0:01:20	7,6	8,90	8,44	APTO
71518061-K	40,95	0:01:31	7,4	9,06	9,20	APTO
71520188-D						NO APTO
71526732-K	47,19	0:02:46	7,6	9,72	10,52	APTO
71663275-j	39,01	0:01:12	7,0	8,80	9,19	APTO
71765811-S	29,56	0:01:26	8,3	8,70	9,05	APTO
71893047-S	42,63	0:02:29	6,2	9,86	8,35	APTO NO PREFERENTE
71896314-Q	31,34	0:02:30	6,8	11,26	11,02	APTO
76582783- M	42,93	0:01:19	7,5	8,80	9,17	APTO
76729924-S	39,50	0:01:12	7,8	8,35	8,44	APTO
76734868-Z	50,35	0:01:37	8,0	10,10	12,21	APTO
76953739-V	49,59	0:02:14	7,6	8,87	11,06	APTO
77466225-V	53,00	0:03:14	8,4	10,07	12,22	APTO
7817320-R	36,12	0:01:39	7,0	9,14	9,21	APTO

78217953-J	47,15	0:02:20	8,1	11,28	13,06	APTO
78585659-H	38,61	0:01:23	8,2	9,10	9,05	APTO
78805852-D	54,76	0:02:07	5,4	11,20	12,30	APTO NO PREFERENTE
79326561-K	52,38	0:02:09	8,2	10,60	12,38	APTO
79339405-P	41,33	0:01:37	8,8	9,80	9,33	APTO
79339591-X	45,54	0:01:22	8,4	8,79	10,15	APTO
79341857-E	53,12	0:01:51	6,8	11,28	11,50	APTO
X- 03722231-A	46,56	0:01:27	7,8	11,88	12,17	APTO